

# ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE - STAVEBNÍ ÚŘAD

Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Sp. zn.: S MJED 3410/2019

Č.j.: MJED 1953/2020

Vyřizuje: Lenka Pavláčková/ tel. 516 528 212

Jedovnice dne 20.5.2020

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/449, 602 11 Brno

IČ: 708 88 337

v zastoupení Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce na dobu nejméně 15-ti dnů na místě v obci obvyklém. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne.....

Úřad městyse Křtiny provede zveřejnění této vyhlášky v obci způsobem obvyklým po dobu 15 dnů. Poslední den patnáctidenní lhůty od vyvěšení na úřední desce Úřadu městyse Jedovnice je dnem doručení. Lhůty vyvěšení na úřední desce úřadu městyse Křtiny jsou pouze informativní.

## OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Žadatel – Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/449, 602 11 Brno, IČ: 708 88 337, v zastoupení Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno – podal dne 23.10.2019 u Stavebního úřadu Jedovnice návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „II/373 Jedovnice – Křtiny – Březina, mosty 373-014, 016 a 37445 - 9“ obsahující stavební objekt SO 103 II/373 Jedovnice – Křtiny, extravilán, stavební objekt SO 113 Ochrana obojživelníků, stavební objekt SO 301 Vodovod, úsek SO 103 a stavební objekt SO 403 Ochrana kabelů CETIN, úsek SO 103 na pozemcích p.č. 767/4, p.č. 846, p.č. 847, p.č. 2120, p.č. 2121, p.č. 2165, p.č. 2199, p.č. 2200, p.č. 2266, p.č. 2267, p.č. 2268, p.č. 2269, p.č. 2276/1, p.č. 2278/2, p.č. 2278/4, p.č. 2295, vše k.ú. Jedovnice a na pozemcích p.č. 123, p.č. 192, p.č. 887/1, p.č. 900, p.č. 901/1, p.č. 901/2, p.č. 901/3, p.č. 902/1, p.č. 902/10, p.č. 904/2, p.č. 904/3, p.č. 905, p.č. 906/1, p.č. 906/2, p.č. 907, p.č. 913, p.č. 914, p.č. 915/7, p.č. 915/8, p.č. 918, p.č. 919/1, p.č. 919/3, p.č. 919/4, p.č. 920/1, p.č. 923/2, p.č. 923/3, p.č. 923/4, p.č. 923/5, p.č. 926/1, p.č. 938, p.č. 939, p.č. 940, p.č. 943, p.č. 947, p.č. 948/1, p.č. 948/2, p.č. 949, p.č. 951/1, p.č. 951/2, p.č. 952/1, 985/1, p.č. 953, p.č. 986, p.č. 988 a p.č. 902/32, vše k.ú. Křtiny. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. Vzhledem k tomu, že podání nebylo úplné bylo zahájené řízení usnesením přerušeno a žadatel byl dne 22.11.2019 pod č.j. : MJED 3780/2019 vyzván k jeho doplnění.

### Popis stavby:

#### SO 103 II/373 Jedovnice – Křtiny, extravilán

Objekt SO 103 řeší silnici 11/373 v extravilánovém úseku konec městysu Jedovnice - začátek městysu Křtiny.

Na tomto úseku jsou navrženy stavební úpravy především z hlediska rekonstrukce stávajících konstrukčních vrstev vozovky (viz níže) a dále bude provedeno rozšíření vozovky. Vzhledem k tomu, že v současné době vykazuje silnice 11/373 nekonstantní šířku jízdních pruhů, bylo navrženo její rozšíření tak, aby po realizaci spadala do kategorie PK S 7,5 (50).

Technologie rekonstrukce spočívá v odfrézování stávajících konstrukčních vrstev vozovky v tl. 150 mm. Dále bude vytýčena nová osa směrového řešení, od které bude vyznačeno cca 2,5 - 3,0 m na každou stranu. Zbývající část (kraje) vozovky budou odstraněny a následně budou vybudovány nové konstrukční vrstvy se zazubením do stávajících vrstev, do požadované šíře. Po vybudování nových vrstev do úrovně odfrézovaného asfaltového krytu, bude provedena recyklace za studená dle TP 208 tak, aby vznikla nová konstrukční homogenní vrstva, na kterou budou uloženy nové asfaltové vrstvy. Základní příčný sklon silnice 11/373 bude

Vypraveno dne : .....**25.05.2020**

střeškový 2,5 %. Ve směrových obloucích je navrženo klopení. Výškové řešení odpovídá stávajícími stavům a bylo max. vyrovnané.

V místech rozšíření do stávajících příkopů je navržen nový trativod a zpevněný rigol z betonových tvárnic š. 0,6 m. V místech, kde se vozovka nachází v násypu, jsou navrženy nové svahy se sklonem 1:1,75 - 1:2,5. S ohledem na stávající stav všech svodidel, které se na trase nacházejí, je navržena jejich kompletní výměna a doplnění v místech, kde v současné době chybí. Místa, kde nebudou svodidla zapotřebí, budou osazeny směrové sloupky s výškou 0,8 m (dle TP 58). Tomu bude přizpůsobena šířka nezpevněné krajnice (0,75 a 1,50 m). Na trase budou řešeny BUS zastávky a to vyznačením v jízdním pruhu silnice 11/373, což respektuje stávající stav. Stávající křížení s obslužnými komunikacemi bude projektem respektováno. V rámci stavebních úprav bude navrženo výškové vyrovnání.

Před vjezdem do městysu Křtiny se nachází nebezpečný úsek s častými dopravními nehodami. K nehodám dochází především z důvodu nepřehledného úseku, který je způsoben stávajícím směrovým řešením silnice 11/373. Proto je v PD navrženo sanační opatření, které primárně vychází ze Zprávy z lokality, která byla vypracována v prosinci 2013. Sanační opatření jsou navržena ve smyslu částečného odtěžení svahu v místě směrového oblouku, čímž bude zajistěn dostatečný rozhled pro zastavení. Tyto práce pak budou navíc doplněny novým SDZ. Odtěžení svahu pak bude doplněno vybudováním např. gabionové zdi. Stávající stožár VN, který se nachází v km cca 4,600, bude dle skutečné pozice a dle skutečně provedeného násypu, popřípadě lemován palisádou.

KONSTRUKCE SILNICE 11/373 - EXTRAVILÁN

Stávající asfaltové souvrství bude ofrézováno do hloubky 150 mm, odstraněné kraje vozovky budou doplněny novými konstrukčními vrstvami (s řádným hutněním) až na úroveň odfrézovaných asfaltových vrstev, kde bude provedeno:

**Asfaltový beton pro obrusné vrstvy**      **ACO11+**      **40 mm**

s asfaltovým pojivem 50/70 Spojovací postřik z mod. asfalt, emulze C 60 BP 4 v množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m<sup>2</sup> Asfaltový beton pro ložní vrstvu **ACL16 +** 60 mm

s asfaltovým pojivem 50/70. Spojovací postřik z mod. asfalt, emulze C 60 BP 4 v množství zbytkového asfaltu

**0,40 kg/m<sup>2</sup>** Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP16 + asfaltový leštěnec 50/70 G je využíván k výrobu silničního asfaltu.

**0,40 kg/m<sup>2</sup>** Recyklace stáv. konstr. vrstev, technologií za studená 200 mm  
Dokladejeme výrobce dle normativu i změny dle TR-222, PC-045-04.

Recyklovaná směs: výsledná recyklovaná směs dle TP 208: RS 0/45 CA.  
Před prováděním samotné recyklace na místě doporučujeme svěžení funkci

Pred provadením samotné recyklace na místě doporučujeme ověření fyzičko-mechanických vlastností budoucí recyklované směsi.

budoucí recykovalé směsi -zpracování průkazních zkusek

Celkem min. 350 mm

## **stavební objekt SO 113 Ochrana obojživelníků**

Objekt SO 113 řeší ochranu obojživelníků na 2 úsecích objektu SO 103. Navržena je ochrana u arboreta Křtiny a dále pak u Křtinských rybníků.

S ohledem na křížení stavby s migrační trasou jarního tahu žab a potřebu předcházet jejich zvýšené mortalitě budou vybudovány trvalé bariéry, které zajistí bezpečné přecházení vozovky pomocí propustků. Trvalé zábrany tak budou vedeny podél stávajících příkopů vždy od propustku, k propustku. U vjezdu na parkoviště (arboretum Křtiny) pak bude vybudován příčný žlab.

Jedná se o úseky objektu SO 103:

- arboretum Křtiny; km 2,562 až 3,131
  - Křtinské rybníky; km 3,668 až 4,300

Trvalé bariéry budou vybudovány tak, že na dno příkopu bude uložena bet. obruba s výškou nášlapu 20 cm a k ní bude přiléhat bet. žlabovka. Výška 20 cm je dostačující, aby ji obojživelník nepřekonal.

SO 301 Vodovod, úsek SO 103

Předmětem SO 301 je vodovod na úseku SO 103.

Od stávajícího sjezdu v km cca 4,460 na úseku SO 103 se nachází vodovodní připojka, která je vedena proti směru pracovního staničení až před sjezd k soukromé nemovitosti v km 4,300, kde se na přesném staničení km 4,324 odklání kolmo od silnice směrem ke vodojiemu VDJ Křtiny I (objem 150 m<sup>3</sup>).

Vzhledem k tomu, že je stávající vodovod O 100 trasován těsně za hranou stávajícího zpevnění silnice 11/373, je navržena jeho směrová úprava, respektive přeložka. Realizace bude provedena tak, že bude nejprve uloženo nové vodovodní potrubí ve stanovené trase, následně bude provedeno přepojení a poté odstranění původní trasy. Celková délka přeložky je 182 m. dalším stupni projektové dokumentace upřesní správce VAS potřebu této přeložky (možné plánované zrušení vodojemu). Pokud by byl vodojem zrušen, SO 301 bude vypuštěn.

SO 403 Ochrana kabelů CETIN, úsek SO 103

Objektem SO 403 je řešena směrová ochrana kabelového vedení CETIN na úseku SO 103. Km 1,272 - 1,293 silničního objektu SO 103 se nachází stávající vedení pod budoucí nezpevněnou krajnicí; na základě požadavku správce SEK (síť el. komunikaci) bude toto vedení směrově chráněno - bude uloženo mimo korunu

silnice 11/373 do pozemků p.č. 846 a p.č. 2266, vše k.ú. Jedovnice . Kabelové vedení bude uloženo do chráničky, zapískováno a zakryto ochrannou fólií. Kabelové vedení bude uloženo do chráničky, zapískováno a zakryto ochrannou fólií. Na konci úseku SO 103, km cca 4,650 až 4,686, se v místě nového násypového tělesa nachází podzemní nezaměřené vedení sdělovacího kabelu CETIN. V rámci ochrany těchto kabelů je navržen stranový posun, a to do pozemků p.č. 986 a p.č. 988, vše k.ú. Křtiny . Stávající trasa je dle zákresu správce dlouhá cca 32,5 m, přičemž nová trasa je dlouhá 33,5 m. Kabelové vedení bude uloženo do chráničky, zapískováno a zakryto ochrannou fólií.

Stavební úřad Jedovnice, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1., písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotřeným orgánům zahájení územního řízení. K projednání žádosti nařizuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

### **2.7.2020 (čtvrtok) v 8.30 hodin**

Se schůzkou pozvaných na v zasedací místnosti úřadu městyse Jedovnice – dveře č. 20. Účast na jednání není nutná pro ty účastníky, kteří k projednávané věci nemají námitky ani připomínky

#### **Poučení všeobecná:**

- Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u stavebního úřadu Úřadu městyse Jedovnice, nejlépe v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8,00 – 11,30 od 12,00 - 17,00 hod., v ostatní dny po telefonické dohodě
- Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4
- K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží
- Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží
- Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitke. K námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.
- Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízní podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštních předpisů zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží
- Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu stavebnímu úřadu písemnou plnou moc. Na výzvu oprávněné úřední osoby jsou účastníci řízení nebo jejich právní zástupci povinni předložit platný průkaz totožnosti

ÚŘAD MĚSTYSE JEDOVNICE  
STAVEBNÍ ÚŘAD  
Havlíčkovo nám. 71  
679 06 JEDOVNICE

Lenka Pavláčková  
vedoucí stavebního úřadu

#### **Doručí se:**

#### **Žadatel - zmocněnec:**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínskovo nám. 3/5, 601 82 Brno

#### **Účastník řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:**

Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice  
Městys Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny

**Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručenky):**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ,příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno  
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice  
Anna Waidhoferová, Křtiny 245, 679 05 Křtiny  
Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice  
Městys Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny  
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno – Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny,  
Křtiny 175, 679 05 Křtiny  
Mgr. Sylvie Kocmanová, K Propadání 705, 679 06 Jedovnice  
Mgr. Martin Kuba, Brněnská 270, 679 06 Jedovnice  
Karel Jurek, Aviatiků 1496/10, Hrabůvka, 700 30 Ostrava  
Jarmila Sedláková, Lažánky 17, 678 01 Blansko  
Ladislava Sedláková, Lažánky 17, 678 01 Blansko  
Ing. Antonín Dvořák, Wanklova 44, 679 06 Jedovnice  
Lenka Křížková, Rudice 15, 679 06 Jedovnice  
Jiří Lapka, Tábor 517/42b, 602 00 Brno  
Mgr. Silvie Hladká, Na Skále 266, 664 01 Říčmanice  
Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno  
Ing. Stanislav Klíma, CSc., Křtiny 169, 679 05 Křtiny  
Růžena Klímová, Křtiny 169, 679 05 Křtiny  
Irena Vašková, Horní Lhota 66, 678 01 Blansko  
Martin Sehnal, Rudice 66, 679 06 Jedovnice  
Vladimír Vávra, Křtiny 19, 679 05 Křtiny  
Yvona Konečná, Rudice 155, 679 06 Jedovnice  
Marian Bischof, Křtiny 78, 679 05 Křtiny  
Marie Bischofová, Křtiny 78, 679 05 Křtiny  
Aleš Bischof, Křtiny 78, 679 05 Křtiny  
Josefa Bischofová, Sadová 1091/18, 680 01 Boskovice

**Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona ( veřejná vyhláška):**

GridServices , s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno  
Obec Březina, Březina 24, 679 05 Křtiny  
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19 , 190 00 Praha 93  
E.ON Distribuce, a.s. , F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice

**Dále osoby, mající vlastnická nebo jiná věcná práva k následujícím pozemkům či stavbám na nich:**

(identifikování označením pozemků)

katastrální území Jedovnice – p.č. 2122/2, p.č. 2150, p.č. 2151, p.č. 2122/1, p.č. 767/1, p.č. 2153, p.č. 769, p.č. 2154/1, p.č. 2154/3, p.č. 2201, p.č. 2202, p.č. 2203, p.č. 2204, p.č. 2270, p.č. 2274, p.č. 2271, p.č. 2273, p.č. 2272, p.č. 2268, p.č. 2281, p.č. 2278/1, p.č. 2278/4, p.č. 2279.  
katastrální území Křtiny : p.č. 917, p.č. 921, p.č. 922, p.č. 920/1, p.č. 923/1, p.č. 923/2, p.č. 923/3, p.č. 923/5, p.č. 923/4, p.č. 923/6, p.č. 924, p.č. 911, p.č. 908, p.č. 906/2, p.č. 907, p.č. 940, p.č. 904/1, p.č. 904/2, p.č. 949, p.č. 926/1, p.č. 953, p.č. 985/1, p.č. 902/11, p.č. 887/1, p.č. 902/10, p.č. 123.

**Dotčené orgány:**

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor Životního prostředí,  
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko  
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko  
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, odd. silničního hospodářství, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko  
Hasičský záchranný sbor JmK, územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko  
Krajská hygienická stanice JmK, se sídlem v Brně, Jeřábкова 4, 602 00 Brno  
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Moravský kras, Svitavská 29, 678 01 Blansko  
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání majetkem , odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha

**Na vědomí:**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, Bezručova 31, 678 11 Blansko  
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 60175 Brno  
Archeologický ústav AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno

**Úřady:**

Úřad městyse Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice

Úřad městyse Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny

- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup